

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/axial-axi00004-scx24-b-17-betty-124-4wd-rtr-limited-edition-p-12436.html>



AXIAL AXI00004 SCX24 B-17 Betty 1:24 4WD RTR Limited Edition

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	585,37 zł
Cena poprzednia	814,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AXI00004
Kod producenta	AXI00004
Kod EAN	605482717752
Producent	AXIAL
Skala	1/12 - 1/28
Rodzaj podwozia	OFFROAD
Przeniesienie napędu	4WD
Rodzaj napędu	Elektryczny
Rodzaj zestawu	Wersja RTR

Opis produktu

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera złożony model RC auta Axial SCX24 B-17 Betty 1:24 4WD RTR Limited Edition z komponentami: [silnik szczotkowy Dynamite 180 88T](#), [odbiornik Axial z regulatorem AE-6: SCX24](#), [Axial serwo AS-1 micro](#), [akumulator LiPol Dynamite 7.4V 350mAh](#), [ładowarka USB 2-ogniwa LiPol](#), [2-kanałowy nadajnik Axial AX-4 2.4GHz: SCX24](#) oraz 4x baterie AA do nadajnika. **Wszystko potrzebne znajduje się w zestawie.** Do zasilania ładowarki wymagany jest zasilacz USB min. 1,5A.

Charakterystyka

Firma Axial upamiętnia swoją 15 rocznicę modelem RC w **limitowanej edycji SCX24 B-17 Betty** w skali 1:24. Auto RC jest złożone i przygotowane do jazdy, wszystkie potrzebne elementy znajdują się w zestawie. Dzięki zastosowaniu akumulatora LiPol, **czas jazdy wynosi ponad 40 minut!** **W pakiecie znajduje się ekskluzywna pamiątkowa moneta!**

Nie chcesz się martwić o duży i ciężki samochód RC i jeszcze jeździć po przeszkodach? Z modelem samochodu RC **Axial SCX24 B-17 Betty** możesz jeździć w domu, w ogrodzie, a nawet stworzyć swój własny tor z mniejszych kamieni lub gałęzi. Wystarczy naładować akumulator za pomocą ładowarki USB, włożyć go do samochodu i gotowe. Duże koła terenowe z doskonałym prześwitem pozwolą Ci pokonać trudny teren. Podstawą jest mocny układ napędowy, składający się z silnika Dynamite 180 Series 88T z wielostopniową przekładnią, która zapewnia samochodowi moc, jakiej potrzebuje. Moment obrotowy jest przenoszony z przekładni na wały wieloklinowe oraz na sztywne osie poprzez przekładnie ślimakowe. Dlatego nie ma potrzeby używania hamulca, a model sam nie zjeżdża z góry.

Właściwości Axial SCX24 B-17 Betty 1:24

- Auto RC Axial SCX24 jest kompletnie złożone i przygotowane do użycia, wszystko potrzebne znajduje się w zestawie.
- Nowy realistyczny design karoserii B-17 Betty.

- Limitowana edycja - z unikalnym numerem seryjnym i logiem 15. lecia wygrawerowanymi laserem na podłóżnicach podwozia.
- Specjalnie zaprojektowana obudowa kolekcjonerska z ekskluzywną monetą pamiątkową - tylko w tym zestawie!
 - Oświetlenie LED w przednim zderzaku do jazdy w nocy
 - Zainstalowana jednostka sterująca AE-6, silnik i serwo AS-1
 - Na regulatorze można ustawić hamulec w neutrum
 - 3-punktowe przednie i 4-punktowe tylne zawieszenie
 - Metalowe podłóżnice ramy podwozia
- Przekładnia ślimakowa osi chroni przed samoczynnym ruszaniem modelu z góry
 - Odchylana karoseria mocowana tylko jedną spinką
 - Kompletnie osadzone łożyskami kulkowymi

Ślimakowe przekładnie

Przedni i tylny dyfrencał jest wyposażony w przekładnie ślimakowe, które dają napędowi bardzo wysoki moment obrotowy, również zapewnia funkcję hamulca i zarazem, dzięki małym rozmiarom wytwarza maksymalny prześwit podwozia, który jest potrzebny do pokonywania przeszkód.

Szttywne metalowe podłóżnice

Tak samo, jak platforma Axial SCX10 w skali 1:10 również i podwozie Axial SCX24 ma solidne stalowe listwy ramy podwozia i wzmocnienia, które utrzymują dostateczną sztywność podwozia również przy dużym przekręceniu osi.

Przednie i tylne sztywne osie

Axial® dał B-17 Betty™ ogromną wytrzymałość i siłę. Przednie i tylne osie są wyposażone w wytrzymałą dwudzielną maszyną konstrukcję z twardego tworzywa.

Stalowe wały osi

Przy zastosowaniu przekładni ślimakowych dyfrencałów przeniesienie momentu obrotowego na koła zapewnione jest za pomocą stalowych wałów, które mają wysoką trwałość i sztywność przy ruszaniu kół. Moment jest przenoszony na koła sworzniem na sześciokątą piastę.

Rowkowane wały napędowe

Przedni i tylny wał napędowy pomiędzy przekładnią a przednią i tylną osią, jest rowkowany i umożliwia duże przesunięcie osiowe i maksymalne przeniesienie momentu obrotowego.

3-punktowe przednie i 4-punktowe tylne zawieszenie osi

Wyjątkową cechą podczas pokonywania trudnego terenu są osie samochodu, które są zawieszone w wielu punktach i pozwalają na uzyskanie dużego skoku osi, a tym samym stałego napędu na koła.

Funkcjonalne amortyzatory zawieszenia

Nawet tak mały model RC może posiadać makietowe amortyzatory z imitacją zbiorników pomocniczych. Pomimo prostej konstrukcji ze sprężyną śrubową i plastikowym korpusem, amortyzatory są doskonale funkcjonalne.

Realistyczna karoseria

Karoseria SCX24™ B-17 Betty™ jest inspirowana wcześniejszą karoserią AX10 Scorpion. Zainstalowane są dwa światła LED w przednim zderzaku, zastosowane są opony Rock Lizard na felgach Rockster.

Odchylana karoseria

Odchylany system karoserii oferuje łatwy dostęp do komponentów na podwoziu. Akumulator i podwozie można mieć szybko do dyspozycji po zdjęciu tylko jednej spinki karoserii i odchyleniu karoserii w górę.

Mocny silnik z wielostopniową przekładnią

O napęd modelu RC auta Axial SCX24 stara się silnik szczotkowy klasy 180 z 88 zwojami. Silnik ma optymalny moment obrotowy, który jest potrzebny do jazdy pod strome wzniesienia. Mocowany jest na metalowym łożu silnika, które pomaga w chłodzeniu silnika.

Mocne serwo kierunku Axial AS-1

Kluczowym elementem w modelach ekspedycyjnych RC jest odpowiednio mocny serwomechanizm skrzętu z solidnym mechanizmem. Bezpośrednio nad przednią osią znajduje się serwomechanizm Axial AS-1 z serwo-saverem, który pozwala na precyzyjne kierowanie, zapewniając jednocześnie ochronę przekładni i elektroniki serwomechanizmu w przypadku przeszkody na drodze skrzętu lub uderzenia przedniego koła.

Wyposażony w łożyska kulkowe

Model ten jest w pełni wyposażony w łożyska kulkowe w przekładniach, osiach i napędach. Można jeździć nie martwiąc się o zużyte łożysko ślizgowe.

Pamiątkowa moneta na 15-lecie

Specjalna moneta pamiątkowa z okazji 15-lecia firmy Axial® jest teraz dostępna tylko z modelem SCX24™ B-17 Betty™ z limitowanej edycji.

Model w limitowanej edycji

Na bocznej szynie każdego modelu wytrawiony jest laserowo unikalny numer seryjny oraz logo Axial® 15th Anniversary. Pakowany jest w specjalnie zaprojektowane kolekcjonerskie pudełko z wyjątkową grafiką.

Polecamy zakup

Wszystko potrzebne do jazdy znajduje się w zestawie. Do zasilania ładowarki wymagany jest zasilacz USB min. 1,5A.

Zastosowanie zasilania o zbyt małej wydajności prądowej może spowodować uszkodzenie ładowarki lub akumulatora. takiego uszkodzenia nie obejmuje gwarancja.

Polecane akumulatory

Dla wydłużenia zabawy i czasu jazdy polecamy zakup dodatkowego akumulatora:

- Zapasowy [akumulator LiPol 7,4V 350mAh](#)

Polecane uniwersalne ładowarki do szybszego ładowania

- Ładowarka z zasilaczem [Spektrum S150](#) z jednym wyjściem 50W.
- Ładowarka sieciowa [Spektrum S1100AC](#) z jednym wyjściem 1x100W.

Do podłączenia akumulatora do ładowarki potrzebny jest [kabel ładowania z redukcją IC3 akumulator - JST-PH](#).

Ładowarka do gniazda zapalniczki

Do ładowania akumulatorów można użyć [Hobbyzone ładowarka 12VDC 2xLiPol 300mA](#). Ładowarka jest przeznaczona do podłączenia i zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej 12V DC.

Akcesoria do normalnej eksploatacji

Do normalnej eksploatacji auta RC Axial potrzeba klej na opony, klej na śruby oraz zestaw narzędzi. Z naszego asortymentu polecamy przystępny cenowo [zestaw narzędzi dla aut RC](#). Na modelu są zastosowane śruby w systemie całowym, dlatego polecamy śrubokręt [Medial Pro imbus 1/20"](#).

Klejem do opon przykleja się opony do felgi. Zawsze jest ważne, aby opona była na całym obwodzie pewnie przyklejona do rantu felgi! Jeśli opona nie będzie przyklejona po całym obwodzie, może dojść do jej rozerwania. Klej do opon ma specjalny

skład, którym łatwo jest kleić materiały jak guma czy nylon i jednocześnie po stwardnieniu spoina jest elastyczna. Z naszej oferty polecamy [klej Robitronic Tire Glue](#).

Polecamy również stosowanie [kleju na śruby](#). Śruby wkręcane do materiałów metalowych (np. śruby w silniku, wpust w zębatce) musi być zabezpieczony przed poluzowaniem tym właśnie klejem.

Opakowania ochronne na akumulatory

[Opakowania ochronne](#) są przeznaczone do ograniczenia ryzyka związanego z transportem i ładowaniem akumulatorów. Akumulatory LiPol potrafią, przy zachowaniu małych rozmiarów i niskiej masie, dostarczyć wysokie prądy rozładowania i dysponują dużą pojemnością dla długiego czasu jazdy. Z drugiej strony akumulator LiPo jest szczególnie podatny na uszkodzenia mechaniczne.