

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/skyrc-sk-200023-efuel-380w-zasilacz-24v16a-380w-p-3434.html>



SkyRC SK-200023 eFuel 380W Zasilacz 24V/16A 380W

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SK-200023
Kod producenta	SK-200023
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC eFuel 380W Zasilacz 24V/16A 380W



SkyRC eFuel 380W to zasilacz zaprojektowany specjalnie dla mobilnych ładowarek DC o dużej mocy ładowania. Urządzenie przetwarza prąd zmienny AC z dowolnego gniazdka sieciowego na światło (100-240 V) na prąd stały DC o napięciu 24 V i natężeniu do 16 amperów.

Bezpieczny i Niezawodny



Zabezpieczenie
przed odwrotną polaryzacją



Zabezpieczenie
nadprądowe



Zabezpieczenie
termiczne



Zabezpieczenie
przeciążeniowe



Zabezpieczenie
nadnapięciowe



Aktywne PFC

Active PFC: mniejszy pobór prądu, mniejsze zakłócenia i spełnienie norm CE. Może zmniejszać zużycie energii.

Power Factor Correction (PFC) optymalizuje zużycie mocy umożliwiając pracę z maksymalną wydajnością. Są dwa typy PFC, Aktywny PFC i Pasywny PFC. Preferowanym rozwiązaniem jest Active Power Correction (Active PFC), gdyż pozwala na większą częstotliwość zasilania. Ponieważ Active PFC korzysta ze specjalnego układu korygującego współczynnik mocy jest on w stanie uzyskać teoretyczną wydajność do 95%. Active Power Correction wygasza również zakłócenia harmoniczne, poprawia napięcie wejściowe AC i jest w stanie pracować w całym zakresie napięcia wejściowego.

Uniwersalne zasilanie, bezpieczny na całym świecie

Zakres zasilania AC 100-240V AC, nie wymaga
konwerterów napięć.




Inteligentne Chłodzenie

Wentylator zostanie uruchomiony automatycznie, gdy
temperatura pracy osiągnie 50 stopni.

**DO NOT
COVER!**

Wskaźnik przeciążenia

Wskaźnik LED zmienia kolor na czerwony, gdy urządzenie podłączone do zasilacza pobiera więcej mocy niż może zapewnić. Zasilacz może się wyłączyć celu ochrony jego obwodów przed uszkodzeniem.



Zestaw zawiera:

1. Zasilacz eFuel 380W
2. Kabel zasilania



Specyfikacja

Zasilacz 380W

Konwertuje standardową moc domową 100-240 V AC na 24 V prądu stałego i dostarcza do 16 A mocy ciągłej.

Wymiary i waga



Wymiary : 165x139x59.5mm

Waga : 1.62kg

Zasilanie

Napięcie Zasilania : 100-240V AC

Częstotliwość zasilania : 50-60Hz

Prąd wyjściowy : 16A

Napięcie wyjściowe : 24V DC $\pm$ 0.5V

Pulsacyjne napięcie wyjściowe : 300 mV

Wydajność energetyczna: 88%

Współczynnik mocy: >0,98

Zabezpieczenia

Przeciążeniowe: 17A $\pm$ 1A

Przed nadmierną temperaturą : <80°C

Chłodzenie : Wentylator

Działanie

Temperatura pracy : 0-40°C

Wilgotność : 0-90%

